CATALOGO
PRODOTTI 2023

Tende da sole ed accessori

MANIFATTURA ITALIANA

controluce
TENDE

Il presente catalogo illustra la gamma di prodotti che **Controluce Tende** mette a vostra disposizione, una selezione di prodotti con caratteristiche tecniche e fasce di prezzo in grado di soddisfare qualunque esigenza in termini di ambientazione, tipologia di posa e gusto estetico.

La nostra azienda, opera da altre quanrant'anni nel mercato del confezionamento e posa delle coperture da sole ed è sempre stata attenta a selezionare la miglior qualità di accessori della produzione industriale italiana.

Ciò che ci contraddistingue è l'artigianalità della produzione, il rapporto diretto con il cliente senza passaggi di venditori oltre all'estrema disponibilità e cortesia.

Essendo confezionisti possiamo soddisfare tutte le eventuali esigenze dei Vs. clienti, sia per produzioni fuori standard sia per manutenzione su tende esistenti.

Possiamo soddisfare anche tutte quelle particolari esigenze legate all'installazione del prodotto quali la fornitura di lamierini e coprifili, staffe e realizzazioni in ferro, oltre che fornire il supporto per il servizio di posa in opera.

controluce TENDE

LEGENDA

Resistenza al vento

Classe 1 = Discreta

Classe 2 = Buona

Classe 3 = Ottima

Protezioni

Protezione solare

Protezione invernale

Impermeabile

Resistente al vento

Protezione zanzare

Mod. ATTICO

Tenda a capanno

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tenda a capanno robusta, con scorrimento laterale su guide, pratica ed efficiente, facilmente affiancabile.

Dimensioni:

Larghezza Min. 1mt - Max. 7mt

Altezza Min. 1,5mt - Max. 3,5mt

Classe resistenza al vento: 3



Mod. ATTICO

Larghezza cm

Altezza cm	N° frangitratta inclusi	240	300	350	400	500	600
200	3						
300	3						
400	4		MISURE DISPONIBILI H x L				
500	4						
600	5						

Frangitratta aggiuntivo	240	300	350	400	500	600

DI SERIE ARMATURA VR. 7035

Mod. ATTICO INFO E INGOMBRI



Tubo frangivento



Terminale ottagonale



Profilo guida



TABELLA COLORI STANDARD

RAL 9010 RAL 7035 RAL 1013

Per tutte le altre colorazioni vedi pag. 74

MOTORI

- motore controluce senza manovra di soccorso standard 30NM
- motore controluce con manovra di soccorso standard 30NM
- motore del cliente

Altri motori e automatismi vedi pag. 70/72

SUPPLEMENTI TESSUTI

- Serie Liberty – tessuto fuori campionario	+ 10%
- Serie Reverse – Impermeabile	+ 20%
- Serie Tempotestar - pvc saldato	+ 10%

N.B. Nell'avvolgere e svolgere teli in Vinitex montati su rullo si potrebbero verificare formazioni di pieghe o grinze; non sono da considerare difetti ma caratteristiche della tipologia del tessuto.

controluce
TENDE

Controluce Tende
tel/Fax +39 011 39 62 66 - mob. +39 348 018 70 95
Via Monesiglio 36 - 10137 Torino
Show Room - via Dante Alighieri 8 - 10095 Grugliasco (TO)
direzione@controlucetende.com